



คู่มือเครื่องดูดฝุ่น  
Forbes Intelligence™  
Classic



## สารบัญ

- รู้จัก Forbes Intelligence Classic 2
- การใช้ Forbes Intelligence Classic 3
- คำแนะนำด้านความปลอดภัย 7
- การรับประกัน 8

## เรียนท่านผู้มีอุปการคุณ

ขอแสดงความยินดีที่ท่านเลือก Forbes Intelligence™ Classic ระบบทำความสะอาดอันดับหนึ่งโปรดอ่านคู่มือให้ละเอียดก่อนใช้งาน และเก็บไว้อ้างอิงในอนาคต



# รู้จัก Forbes Intelligence Classic




- A ข้อต่อท่อพร้อมฝาเปิด
- B ฝาจับด้านหน้า
- C มือจับ
- D ที่พักการใช้งานชั่วคราว
- E จอแสดงผล
- F ปุ่มปรับโหมดการใช้งาน
- G ช่องเป่าลม
- H สายไฟ
- I อุปกรณ์ม้วนเก็บสายไฟโดยใช้เท้าเหยียบ

- J ปุ่มเปิด-ปิดโดยใช้เท้าเหยียบ
- K ช่องเก็บน้ำหอม
- L สายดูด
- M ท่อดูด
- N หัวแปรงสำหรับพื้น
- O หัวแปรงเอนกประสงค์ขนาดเล็ก
- P แปรงเรดิเอเตอร์
- Q หัวแปรงปากเปิด

# การใช้ Forbes Intelligence Classic

ภาพประกอบวิธีการใช้งาน



## การต่ออุปกรณ์

1. เปิดฝาแล้วเสียบสายดูด
2. ต่อท่อดูดเข้าที่ปลายคันจับ
3. ต่อหัวแปรงเข้ากับปลายท่อ
4. ปรับความยาวของท่อดูดโดยการสไลด์ที่จุดล็อก
5. ดึงสายไฟออกมาแล้วเสียบปลั๊ก

## การใช้งานเครื่อง

6. กดปุ่มเปิดเครื่อง เครื่องจะเริ่มการทำงานในโหมด Auto หากต้องการปิดเครื่องให้กดปุ่มเดิม
7. หากต้องการเพิ่มหรือลดแรงดูดตามต้องการ ให้กดปุ่ม + หรือ -
8. คุณสามารถตั้งค่าไปที่ฟังก์ชันพรมโดยการเลื่อนปุ่มไปด้านหลังดังที่ระบุไว้บนแปรง
9. คุณสามารถตั้งค่าไปที่ฟังก์ชันพื้นแข็งโดยการเลื่อนปุ่มไปด้านหน้าดังที่ระบุไว้บนแปรง หากต้องการพักการใช้งานชั่วคราว ให้เสียบหัวแปรงไว้ด้านข้างตัวเครื่อง

## การใช้งานอุปกรณ์

10. ใช้หัวแปรงเอนกประสงค์ขนาดเล็กสำหรับการดูดฝุ่น
11. ใช้ด้านปีกของหัวแปรงเอนกประสงค์ขนาดเล็กสำหรับการดูดที่เฟอร์นิเจอร์
12. การดูดผ้าปูที่นอน ให้ลดแรงดูดลง
13. หัวแปรงเอนกประสงค์ขนาดเล็กสามารถเก็บไว้ใกล้มือโดยการวางไว้ที่ตัวรองรับมือจับ
14. ใช้ท่อปากเปิดเมื่อต้องการดูดฝุ่นในพื้นที่แคบเช่นมุมห้อง
15. ใส่แปรงเรดิเอเตอร์บนท่อปากเปิด

## ฟังก์ชันเป่าลม

16. เปิดฝา แล้วดันสายดูดเข้าไปในข้อต่อช่องเป่าลม เพื่อใช้งานเป่าให้แห้ง เช่น เป่ารองเท้า นอกจากนี้ยังสามารถต่อเข้ากับกระเบื้องสเปร์ย

## หลังการใช้งาน


17. ปิดสวิตช์เครื่องดูดฝุ่น ดึงปลั๊กสายไฟออก และกดอุปกรณ์ม้วนเก็บสายไฟโดยใช้เท้าเหยียบเพื่อเก็บสายไฟ
18. เก็บเครื่องดูดฝุ่น Forbes Intelligence ไว้ในบริเวณที่แห้งและเย็นอยู่เสมอ

## การใช้ Forbes Intelligence Classic

### จอแสดงผล

สัญลักษณ์แสดง  
กำลังการใช้งาน

สัญลักษณ์ให้เปลี่ยน  
ถุงฝุ่น



มอเตอร์มีความร้อนสูง  
เกินไป หากสัญลักษณ์นี้  
ปรากฏอีกให้ติดต่อศูนย์  
บริการ

ใช้ฟังก์ชันอัตโนมัติ AUTO


### การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง (ถุงเก็บฝุ่นและไส้กรอง)

19. เปิดฝาด้านหน้าด้วยการกดปุ่มเพื่อปลดล็อก
20. การเปลี่ยนถุงฝุ่น ให้ดึงที่มีมือจับแล้วใส่ถุงใบใหม่ลงไป หากถุงเก็บฝุ่นไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องจะไม่สามารถปิดฝาได้
21. การเปลี่ยน HEPA 1 H13 และไส้กรองคาร์บอน ให้ปลดล็อกมือจับของไส้กรองในตำแหน่งที่ตั้งตรง ดึงไส้กรองออก
22. นำไส้กรองใหม่ใส่ลงไปให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง จากนั้นล็อกให้เข้าที่
23. ไส้กรอง HEPA 2 เป็นไส้กรองที่มีอายุการใช้งานระยะยาวหลายปีสำหรับการใช้งานปกติ การรับประกันจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อใช้ถุงและไส้กรองของแท้จากไพรบส์เท่านั้น

# การใช้ Forbes Intelligence Classic

ระบบ Mediclean™ 5 ขั้นตอนของ Forbes Intelligence

ถุงเก็บฝุ่นวัสดุสังเคราะห์  
เพื่อกรองอนุภาคหยาบ



ไส้กรองระยะยาว HEPA2  
เพื่อกรองฝุ่นคาร์บอนจาก  
มอเตอร์และระบบ Anti-  
Bacteria เพื่อกรองเชื้อโรคและ  
แบคทีเรีย

ไส้กรอง HEPA1 H13 เพื่อ  
กรองอนุภาคละเอียด

ไส้กรอง Paved Activated Carbon  
เพื่อกรองก๊าซและกลิ่นต่างๆ



สัญลักษณ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ที่บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควร  
ทิ้งปะปนกับขยะในครัวเรือน ซึ่งจะต้องส่งมายังจุดบริการหรือจุดเก็บ  
รวบรวมสินค้าของไฟรบส์ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการกำจัด  
อย่างถูกต้อง ช่วยป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจมีต่อ  
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการจัดการกำจัดผลิตภัณฑ์  
นี้อย่างไม่เหมาะสม

## ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

- จำนวนสองชั้น
- สอดคล้องกับกฎบังคับของสหภาพยุโรปสำหรับการรับรองมาตรฐาน CE
- ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนด IEC335-1 และ 335-2
- ขนาด 57.5 x 25 x 23.5 ซม.
- น้ำหนัก 6.7 กิโลกรัม
- กำลังสูงสุดที่ใช้ 1250 วัตต์
- กำลังมอเตอร์ 1200 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า 230/50-60 โวลต์/เฮิร์ตซ์
- ระดับเสียงของเครื่องดูดฝุ่น 65 เดซิเบล
- รัศมีการทำงาน 12.5 เมตร

## คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนที่จะใช้เครื่องดูดฝุ่น

- ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบด้านความเสียหายใดที่มีสาเหตุมาจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม
- ผู้ที่ไม่สามารถใช้งานเครื่องดูดฝุ่นได้อย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางร่างกาย ผู้ป่วยทางจิตหรือผู้ที่ขาดประสบการณ์นั้นๆ ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเครื่องนี้โดยปราศจากการดูแลอย่างใกล้ชิด
- ห้ามปล่อยให้เด็กเล่นใกล้เครื่องโดยปราศจากการดูแล
- ก่อนทำความสะอาดตัวเครื่องหรือเปลี่ยนไส้กรอง ให้ปิดสวิตช์เครื่องดูดฝุ่นและดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบเสมอ ห้ามถอดปลั๊กออกโดยการดึงสายไฟ
- ห้ามปล่อยให้เครื่องดูดฝุ่นต่อกับเต้าเสียบเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- เปรียบเทียบข้อมูลไฟฟ้าที่อยู่บนฉลากกับกำลังไฟฟ้า ความถี่ และแอมแปร์สูงสุดให้สอดคล้องกัน
- แหล่งจ่ายไฟต้องได้รับการป้องกันโดยใช้ฟิวส์ขนาด 16A หรือ 10A
- ใช้เครื่องดูดฝุ่นสำหรับดูดฝุ่นแห้งเท่านั้น ห้ามใช้ดูดน้ำ
- ห้ามใช้ดูดคน หรือสัตว์
- ห้ามใช้ดูดวัตถุมีคม
- ระวังมีไหม้ไหม้ นิ้ว เสื้อผ้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสที่ปลายท่อขณะเครื่องทำงาน
- ห้ามดูดฝุ่นใกล้กับควันไฟ ประกายไฟ หรือไฟ เช่น บุหรี่ ไม้ขีด ชี้อุ่นร้อน ของเหลวหรือก๊าซไวไฟ หรือวัตถุที่สามารถระเบิดได้
- ห้ามขีดสเปรย์ไปที่เครื่องดูดฝุ่น เพราะเครื่องอาจเกิดระเบิดได้
- ห้ามใช้เครื่องหากเกิดการชำรุด หากเครื่องเสียหายให้ตรวจสอบหาจุดบกพร่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ หากสายไฟชำรุด หรือท่อไฟฟ้าได้รับความเสียหายให้เปลี่ยนทันที
- ห้ามใช้น้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นและชิ้นส่วนไฟฟ้าทั้งหมดของเครื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อต่อไฟฟ้า
- ให้ใช้ช่องเสียบบนเครื่องดูดฝุ่นไฟรบส์เท่านั้นสำหรับอุปกรณ์เสริมต่างๆของไฟรบส์ที่ระบุไว้ในคู่มือนี้
- โปรดให้ช่างจากไฟรบส์เท่านั้นทำการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่อง และใช้อะไหล่แท้จากไฟรบส์เท่านั้น
- ห้ามพยายามดัดแปลงเครื่องดูดฝุ่นหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยตนเอง

## การรับประกัน

- การรับประกันและการต่ออายุการรับประกัน จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อใช้อะไหล่ อุปกรณ์เสริม และวัสดุของแท้จากไฟรบส์เท่านั้น
- การซ่อมในระยะประกัน จะต้องได้รับการดำเนินการโดยช่างจากไฟรบส์เท่านั้น
- ความเสียหายของมอเตอร์ซึ่งมีสาเหตุมาจากการซึมผ่านของน้ำนั้นไม่ครอบคลุมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
- ห้ามนำถุงฝุ่นและไส้กรองทั้งหมดอายุกลับมาใช้ใหม่
- การต่ออายุการรับประกันจะมีผลต่อเมื่อมีการเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นและไส้กรองในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากเครื่องดูดฝุ่นการมีแรงดัน โดยให้ใช้อะไหล่และวัสดุของแท้จากไฟรบส์เท่านั้น